

Приложение к приказу

№ 0008 от 10.01.2025

Утверждено:
Генеральный директор АО «ТДСК»


Щепелин Н.И.
« ____ » _____ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимоотношениях между АО «ТДСК» и Подрядными организациями, выполняющими работы по договорам подряда, по соблюдению требований нормативных правовых актов, содержащих нормы по охране труда, промышленной безопасности, правил противопожарного режима и охраны окружающей среды на объектах АО «ТДСК»

г. Тюмень

2025

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование разделов | Стр. |
|---|---|------|
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | Организационные мероприятия | 6 |
| 3 | Технические мероприятия | 9 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты | 9 |
| 5 | Санитарно-бытовые мероприятия | 10 |
| - | Приложение № 1 Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории строящегося объекта АО «ТДСК» . | 11 |
| - | Приложение № 2 Пример оформления - Графика совмещённых и совместных работ на объектах строительства АО «ТДСК» подрядными организациями (подрядчиками) совместно с работниками АО «ТДСК» | 14 |
| - | Приложение № 3 Форма отчета Подрядной организации по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности | 15 |
| - | Приложения № 4 Порядок установки и подключения временных бытовых и складских вагончиков Подрядных организаций на территории и объектах АО «ТДСК» | 16 |
| - | Лист регистрации изменений (заполняется представителем УПиЭБ, при внесении изменений по тексту Положения) | 17 |

1. Общие положения

1.1 Положение «О взаимоотношениях между АО «ТДСК» и Подрядными организациями, выполняющими работы по договорам подряда, по соблюдению требований нормативных правовых актов, содержащих нормы по охране труда, промышленной безопасности, противопожарного режима и охраны окружающей среды на объектах АО «ТДСК» (далее - Положение) размещено на официальном сайте Общества www.t-dsk.ru.

1.2 В настоящем Положении приводятся требования АО «ТДСК» по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности к Подрядным организациям, предъявляемые с целью обеспечения контролируемого уровня производственных рисков, недопущения несчастных случаев, производственных заболеваний, микротравм.

1.3 Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми Подрядными организациями при выполнении ими работ на объектах АО «ТДСК».

1.4 Подрядные организации обязаны неукоснительно соблюдать в полном объеме требования данного Положения, а также стремиться внедрять современные и наиболее эффективные методы **безопасного** ведения работ.

1.5 В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин | Определение термина |
|-----------------------------------|---|
| Предприятие, Общество (АО «ТДСК») | Акционерное общество «Тюменская домостроительная компания», контролирующий работодатель |
| Подрядная организация (Подрядчик) | Юридическое или физическое лицо, заключившее договор на выполнение работ с Обществом, зависимый работодатель |
| Объекты АО «ТДСК» | Объекты, которыми АО «ТДСК» владеет или пользуется на законных основаниях (право собственности, договор аренды и т.д.) |
| Производственные риски | Риски, которые могут привести к возникновению ответственности Предприятия или Подрядной организации при выполнении производственных работ. В частности, риски, связанные с отсутствием обязательной разрешительной документации, безопасностью персонала, населения, имущества и окружающей среды |
| Опасность | Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья (или сочетание перечисленного) |
| Риск | Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (-ий) и серьезность травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (-ями) |
| Договор | Соглашение, являющееся основанием для деятельности Подрядчика на территории (объекте) АО «ТДСК» |
| Опасные вещества и материалы | Поскольку в нормативной документации отсутствует единое определение опасных веществ и материалов, то для целей настоящего Положения под опасными веществами и материалами понимаются любые вещества и материалы, которые при определенных условиях могут являться причиной нанесения ущерба здоровью людей, имуществу АО «ТДСК» (Подрядчика) или третьей стороны, нанесению вреда окружающей среде и (или) претензий любого вида к АО «ТДСК» со стороны надзорных органов |
| УП и ЭБ | Управление по промышленной и экологической безопасности АО «ТДСК» |
| Руководитель работ на объекте | Представитель АО «ТДСК», который контролирует выполнение работ Подрядной организацией на вверенном объекте |
| СБТ и ОЗ | Система безопасности труда и охраны здоровья |
| СЭМ | Система экологического менеджмента |

| | |
|---------------------------|---|
| Производственная площадка | Производственная площадка, где будет выполняться работы Подрядная организация при заключении договора подряда, с указанием месторасположения и адреса производственной площадки |
| ИТР | Инженерно – технические работники (начальник участка, производитель работ, мастер и т.д.) |

- 1.6 Данное Положение разработано в соответствии с нормами ч. 4 ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации, с учётом требований следующих нормативных правовых актов:
- 1.6.1 Конституции РФ;
 - 1.6.2 Градостроительного кодекса РФ;
 - 1.6.3 Трудового кодекса РФ;
 - 1.6.4 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
 - 1.6.5 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
 - 1.6.6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
 - 1.6.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
 - 1.6.8 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;
 - 1.6.9 Примерного положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н;
 - 1.6.10 Приказа Минтруда России от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))».

2. Организационные мероприятия

2.1. Подрядная организация может выполнять работы на объектах АО «ТДСК» в границах выделенной территории после оформления акта приема-передачи (акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории строящегося объекта АО «ТДСК», далее – акт-допуск на объект) и под контролем ответственных лиц, назначенных приказом (распоряжением) АО «ТДСК» (акт – допуск на объект оформляется между АО «ТДСК» и Подрядчиком). Форма акта-допуска является Приложением № 1 к Положению.

2.2. В каждом случае Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по предотвращению производственных рисков, приведенных в настоящем Положении.

2.3. Все работы на объектах АО «ТДСК» должны начинаться только после заключения Договора, подписания сторонами акта-допуска на объект, и производиться только с разрешения руководителя работ на объекте.

2.4. В акте-допуске на объект указываются вредные и (или) опасные производственные факторы, опасности, включающие:

а) перечень факторов, присутствующих на территории объекта АО «ТДСК», но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ;

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. В целях исключения аварий, производственного травматизма, несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, как работников АО «ТДСК», так и работников Подрядных организаций при заключении договора строительного подряда необходимо исключить выполнение совместных и совмещённых работ работниками АО «ТДСК» и работниками подрядной организации на одном участке работ.

При невозможности выполнения настоящего пункта Положения АО «ТДСК» и Подрядная организация составляют Графики совместных и совмещённых работ (Приложение № 2 к Положению).

2.6. Подрядная организация представляет в УПиЭБ АО «ТДСК» (на электронную почту: tb@t-dsk.ru) следующие документы: акт-допуск на объект; копии приказов о назначении ответственных лиц в области охраны труда, промышленной безопасности на объектах АО «ТДСК»; информационное письмо (список работников), а также документы, подтверждающие, что работники Подрядной организации прошли проверку знаний по охране труда (в т.ч. обучение по охране труда, обучение безопасным методам и приемам работ на высоте, обучение работам в замкнутом пространстве, обучение оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию СИЗ) и пожарной безопасности (протоколы проверки знаний). Совместно с приказами могут быть запрошены копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения, протоколы аттестации и проверки знаний).

2.7. Подрядчик проводит своим работникам вводный инструктаж, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.8. Подрядная организация обеспечивает наличие на рабочем месте и изучение своими работниками действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда.

2.9. Подрядная организация обязана иметь на объекте следующую документацию:

- Журналы регистрации инструктажей персонала на рабочем месте;

- Перечень работ повышенной опасности;

- Перечень работ, на которые необходимо выписывать наряд – допуск;

- Приказы о допуске работников к самостоятельной работе;

- Приказы о назначении ответственных лиц за состояние охраны труда, проведение инструктажей.

2.10. Организацию работ, а также взаимодействие Подрядных организаций при одновременном ведении работ на объекте АО «ТДСК» обеспечивают ответственные лица,

назначенные приказом по предприятию, совместно с ответственными лицами со стороны **Подрядной организации.**

2.11. Работники Подрядной организации обязаны пройти вводный инструктаж в УПиЭБ АО «ТДСК» до начала работ на объектах строительства. Вводный инструктаж проводит представитель УПиЭБ АО «ТДСК» с работниками Подрядчика, указанными в информационном письме по договору подряда (списки сотрудников, которые будут выполнять работы на объектах АО «ТДСК»). Вводный инструктаж проводится по Программе вводного инструктажа по охране труда для работников Подрядных организаций, выполняющих работы по договорам подряда на территории (строительные объекты, производственной площадки) АО «ТДСК» (далее – Программа вводного инструктажа), в которой подробно описаны все профессиональные риски, которые могут присутствовать на объектах строительства, на территории производственной площадки АО «ТДСК». От прохождения вводного инструктажа могут быть освобождены генеральные директора, директора, водители и иные представители Подрядчиков, которые не выполняют строительномонтажные, демонтажные, погрузо-разгрузочные работы на объектах АО «ТДСК».

2.12. Подрядная организация за собственный счет и до начала работ на объектах АО «ТДСК» обязана обеспечить наличие всех необходимых разрешений, сертификатов, допусков, в том числе на персонал, применяемое оборудование, технические устройства, приспособления и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности.

2.13. Подрядная организация обязана своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по договору из-за невозможности выполнения вышеуказанных требований.

2.14. АО «ТДСК» не возмещает Подрядной организации затраты, связанные с простоем по причине отсутствия необходимой разрешительной документации.

2.15. **Подрядная организация внутренними приказами (распоряжениями) назначает своих полномочных представителей по вопросам промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.**

2.16. Назначенный представитель должен знать условия договора, быть обучен, аттестован и иметь опыт работы в той области, которую он представляет.

2.17. Работники Подрядной организации обязаны при себе иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск к работе по профессии (стропальщик, машинист крана, рабочий люльки и т.д.).

2.18. Выполнение работ персоналом Подрядной организации, не прошедшим обучение или очередную проверку знаний по выполняемому виду работ, является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой остановку работ.

2.19. Подрядная организация информирует АО «ТДСК» о происшествиях, инцидентах, авариях, несчастных случаях, произошедших при выполнении работ на объектах АО «ТДСК».

2.20. Подрядная организация письменно приглашает представителей АО «ТДСК» для участия в расследовании происшествий, инцидентов, аварий, несчастных случаев, произошедших при выполнении работ на территории, строительных объектах АО «ТДСК».

2.21. Подрядная организация в полном объеме предоставляет АО «ТДСК» материалы расследования происшествий, инцидентов, аварий, несчастных случаев, в течение 7 календарных дней с момента завершения расследования.

2.22. Подрядчик обязан подготовить и направить в АО «ТДСК» отчет по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при наступлении несчастного случая с работником подрядной организации на строительных объектах АО «ТДСК» или в случае получения предписания. Отчет должен поступить в АО «ТДСК» не позднее первых суток после произошедшего несчастного случая или в срок, установленный предписанием. Форма отчета приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

2.23. Подрядная организация отчитывается в письменном виде о выполнении требований представителя АО «ТДСК» в срок, указанный в полученном предписании.

2.24. Подрядная организация информирует АО «ТДСК» обо всех проверках деятельности Подрядной организации на объектах АО «ТДСК», проводимых государственными органами, до начала проверки.

2.25. В проектной документации (проекты производства работ, технологические карты и т.д.) Подрядной организации следует отражать мероприятия по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.26. На территории объекта АО «ТДСК» запрещено:

- провозить, проносить, хранить, употреблять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные и другие запрещенные вещества;
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического, психотропного и иного опьянения;
- распространять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные и другие запрещенные вещества;
- провозить, проносить, хранить, использовать взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы. Исключением является проведение работ по договору подряда (служба охраны) в строгом соответствии с нормативными требованиями;
- распространять (приобретать) взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы;
- разводить и содержать собак;
- водителям находиться в кабине транспортного средства при погрузочно-разгрузочных работах подъемными сооружениями;
- курить в кабине транспортного средства

2.27. Удаление работника (-ов) Подрядной организации, подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотических, токсических, психотропных веществ, не является основанием для переноса сроков выполнения заключённого Договора и (или) дополнительных расходов со стороны АО «ТДСК» на выполнение заключённого Договора (например, мобилизация дополнительного персонала и оборудования Подрядной организации).

2.28. Подрядчик соглашается с тем, что представители УП и ЭБ АО «ТДСК» имеют право проводить осмотры строительных вагончиков (бытовок), в которых находятся работники Подрядчика и иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, на предмет выявления случаев употребления его работниками алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, а также соблюдения санитарно-бытовых условий.

2.29. Водители транспортных средств Подрядной организации обязаны соблюдать скоростные режимы на объекте АО «ТДСК», а именно:

- на подъезде к строительной площадке – не более 10 км/ч;
- в цехах, производственных зданиях – не более 5 км/ч;
- на территории строительства - не более 10 км/ч;
- на территории АО «ТДСК» - не более 10 км/ч.

2.30. Подрядная организация должна обеспечить постоянное соблюдение правил дорожного движения и требований законодательства РФ в отношении допуска подконтрольных ей транспортных средств в эксплуатацию, включая транспортные средства нанятых ей транспортных компаний.

2.31. Подрядная организация должна обеспечить ежедневное прохождение предрейсового осмотра водителями и машинистами транспортных и иных самоходных средств, выполняющими работу для АО «ТДСК» или на территории (объектах) АО «ТДСК».

2.32. Подрядная организация должна обеспечить наличие у водителя (машиниста) документов, удостоверяющих личность, на право управления транспортным (самоходным) средством, путевого листа, документации на груз.

2.33. Транспортные (самоходные) средства Подрядной организации, направляемые на взрывопожароопасные объекты, должны быть оборудованы сертифицированными искрогасителями.

2.34. Не разрешается использование для перевозки людей посадочных мест, не оборудованных ремнями безопасности, а также осуществлять перевозку людей в кузове автомобиля, на подножке автомобиля, в ковше строительной техники, подъем и перемещение людей подъемными средствами.

2.35. Подрядчик обязан предоставить представителям АО «ТДСК» в любое время доступ к местам выполнения работ, объектам и персоналу Подрядчика, а также документацию, необходимую

для проведения проверки по вопросам охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. Проверки могут проводиться в плановом, внеплановом и целевом порядке.

2.36. Если, по обоснованному мнению, представителя АО «ТДСК» деятельность Подрядной организации не соответствуют стандартам системы безопасности и охраны труда здоровья, то Подрядчику направляется письменное предписание о выявленных несоответствиях с указанием сроков устранения. Подрядная организация обязана устранить выявленное несоответствие в указанные сроки или предоставить письменный мотивированный отказ устранять выявленные несоответствия. Подрядная организация вправе направить запрос о переносе сроков устранения несоответствия.

2.37. Подрядная организация самостоятельно разрабатывает мероприятия по предупреждению аварий (аварийных ситуаций), пожаров и ЧС на объектах АО «ТДСК», в границах которых осуществляется работа по договору-подряда.

2.38. Отсутствие наряда – допуска на проведение работ повышенной опасности, влечет за собой приостановку работ.

2.39. Порядок установки и подключения временных бытовых и складских вагончиков Подрядных организаций на территории и объектах АО «ТДСК» указан в Приложении № 4 к настоящему Положению.

2.40. Представители АО «ТДСК» обеспечивают беспрепятственный допуск автомобилей скорой помощи на территорию строительного объекта с сопровождением её к месту несчастного случая.

3. Технические мероприятия

3.1. Продолжительность рабочих смен, вахт и отпусков работников Подрядной организации отслеживается и регулируется Подрядной организацией самостоятельно и должна соответствовать действующему трудовому законодательству РФ.

3.2. При оборудовании рабочих мест работников на территории строительных объектов АО «ТДСК» Подрядная организация должна соблюдать требования нормативных документов РФ в этой области.

3.3. Подрядная организация обеспечивает минимальный набор с определением местоположения:

- средств оказания первой помощи (аптечек);
- средств первичного пожаротушения (в вагонах - бытовках, в местах сварочных, огневых работ);

- средств оповещения о пожаре (пожарная сигнализация в вагонах - бытовках);

- средств для эвакуации и спасения при выполнении работ на высоте;

- систем оповещения о чрезвычайной ситуации на объекте (территории).

3.4. Подрядная организация обеспечивает необходимый уровень освещенности на рабочих местах, путях эвакуации в соответствии с нормативной документацией, действующей в РФ.

3.5. Подрядная организация не допускает загромождения (захламления) путей эвакуации и доступа к средствам первичного пожаротушения/средствам первой помощи (средствам связи) в случае чрезвычайной ситуации.

3.6. Подрядная организация обязана обеспечить размещение предупредительных и информационных знаков на строительной площадке (территории) АО «ТДСК» в количестве, достаточном для информирования всех работников, находящихся на строительной площадке (территории) АО «ТДСК», о путях эвакуации и опасностях на рабочей площадке/территории. Знаки должны соответствовать требованиям РФ.

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

4.1. Подрядная организация обязана соблюдать следующие минимальные требования по обеспеченности средствами индивидуальной защиты работников, находящихся на опасном производственном объекте, строительной площадке, участвующих в производстве погрузо-разгрузочных работ и работ, выполняемых по наряду-допуску (работы на высоте, работы повышенной опасности, работы в зоне ЛЭП, газоопасные работы и др.):

- защитная каска;

- специальная обувь (с укрепленными носками, выдерживающими удар в 200Дж);
- защитные очки;
- костюм для защиты от общих производственных загрязнений (в зимнее время - пониженных температур) с четко видимым на расстоянии названием (логотипом) организации;
- сигнальный жилет;
- страховочная привязь, строп (при выполнении работ на высоте).

4.2. Применение работниками Подрядной организации средств индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты контролирует представитель Подрядной организации (начальник участка, руководитель работ, бригадир и т.д.) или иное лицо, назначенное ответственным лицом за состоянием охраны труда на объекте.

4.3. В случае выявленных нарушений в части неприменения работниками Подрядной организации средства индивидуальной и коллективной защиты, представители УПиЭБ по результатам проведенной проверки (п. 2.35 Положения) уведомляют о нарушениях руководство Подрядной организации и руководство АО «ТДСК».

5. Санитарно-бытовые мероприятия

5.1. Подрядная организация обязана в течение всего срока действия Договора обеспечить минимальные бытовые условия для своих работников в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.2. Не допускается проживание работников в вагонах – бытовках.

5.3. Работники Подрядных организаций обязаны обеспечивать чистоту и порядок в бытовых помещениях, на территории объектов АО «ТДСК», где ведутся работы.

5.4. Не допускается захламление прилегающей территории и мест установки вагонов – бытовок.

5.5. Работники Подрядных организаций обеспечивают своевременное удаление строительных, производственных и бытовых отходов из мест временного хранения, не допуская переполнения баков для временного хранения отходов (ТБО, ТКО бумага, пластик, металл).

5.6. При осуществлении производственной деятельности на объектах АО «ТДСК» Подрядная организация обязана минимизировать своё воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в РФ законодательные требования в области охраны окружающей среды.

5.7. Подрядная организация является собственником производственных и бытовых отходов, образующихся в процессе её деятельности, деятельности привлеченных ею третьих лиц, сервисных Подрядных организаций, выполняющих кратковременные работы на подконтрольной ей территории. Подрядная организация самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз производственных и бытовых отходов, образующихся в процессе производственной деятельности.

5.8. Подрядная организация обязана принимать все необходимые меры для предотвращения, минимизации вредного воздействия на окружающую среду на подконтрольной ей территории/производственной площадке, включая примыкающий к производственной площадке естественный ландшафт местности, по следующим параметрам:

- шум;
- захламление бытовыми и производственными отходами;
- загрязнение химическими веществами.

5.9. Подрядная организация обязана сообщить в УПиЭБ АО «ТДСК» обо всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при производстве работ на территории, строительных объектах АО «ТДСК», в течение суток.

**АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА АО «ТДСК»**

г. Тюмень

«___» _____ 20__ г.

АО «Тюменская домостроительная компания»

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (структурного подразделения АО «ТДСК», ответственного за строительство объекта – УМР, УСМК, УКирС, УСР, УСТР, УОР, УМ и тд.):

(наименование подразделения, Ф.И.О., должность ответственного лица)

и представитель Подрядной организации:

(наименование подразделения, Ф.И.О., должность ответственного лица)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик (структурное подразделение АО «ТДСК») предоставляет Подрядной организации участок (территорию, объект):

для производства на нем:

(наименование объекта, адрес)

(указать виды работ в соответствии с договором)

под руководством инженерно-технического персонала, назначенного

(указать распоряжение, Ф.И.О. представителей структурных подразделений)

на следующий срок: начало работ: «___» _____ 20__ г. окончание работ: «___» _____ 20__ г.

Вредные и (или) опасные производственные факторы, идентифицированные опасности (с оценкой уровней профессиональных рисков), присутствующие на территории строительного объекта, но не связанных с характером выполняемых работ (основание п. 2 (а, в) приказа Минтруда РФ от 22.09.2021г. № 656н)

Вредные и (или) опасные производственные факторы, профессиональные риски возникающие в результате производства работ на территории строительного объекта (основание п. 2 (б) приказа Минтруда РФ от 22.09.2021г. № 656н)

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ с минимизацией воздействия или с возможным исключением вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных рисков, возникающих в результате производства работ на территории строительного объекта:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
|-------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 1. | Обеспечить на строительном объекте наличие лиц, ответственных за безопасное производство работ, которые должны быть аттестованы по охране труда, требованиям правил Ростехнадзора РФ (промышленной безопасности А1), пожарной безопасности, работ на высоте и назначены | До начала работ | Представитель подрядной организации |

| | | | |
|----|---|-----------------|---|
| | приказом (распоряжением) по предприятию (по структурному подразделению). Копии приказа (распоряжения) о назначении предоставить в УПиЭБ. | | |
| 2. | Все работники Подрядной организации должны быть обеспечены спец. одеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты: касками, защитными экранами, защитными масками, при необходимости выполнения работ на высоте предохранительными поясами, страховочными стропами (веревками, анкерными линиями) и т.п. | До начала работ | Представитель подрядной организации |
| 3. | Обеспечить на объекте выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности. Сварочные посты (тепляки) должны быть обеспечены огнетушителями. Вагоны-бытовки, расположенные рядом со строительным объектом должны быть оборудованы пожарной сигнализацией. | До начала работ | Представитель подрядной организации |
| 4. | Обеспечить проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности со всеми работниками структурного подразделения, выполняющими работы на объекте, по утвержденным инструкциям (программам), с записью в соответствующих журналах. Провести оценку риска для работников на объекте строительства. | До начала работ | Представитель подрядной организации |
| 5. | Выделить опасные для работников зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, профессиональные риски, связанные или не связанные с характером выполняемых работ (установить защитные и сигнальные ограждения) согласно приказу Минтруда России № 883н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте; приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». | До начала работ | Представитель подрядной организации |
| 6. | Установить ограждения (временные или постоянные), знаки безопасности, защитные устройства на объектах строительства (на лестничных клетках, в плитах перекрытия, в лифтовых шахтах, в вентиляционных шахтах, технологические отверстия и т.д.), где ведутся работы другими структурными подразделениями. В случае отсутствия ограждений исключить доступ работников на этаже. | До начала работ | Представитель подрядной организации |
| 7. | Обеспечить ознакомление под роспись всех работников Подрядной организации с технологическими картами, проектом производства работ, технологическими мероприятиями по охране труда, разработанными для данного объекта строительства, при проведении совместных и совмещенных работ. | До начала работ | Представитель подрядной организации с предоставлением представителю Заказчика АО «ТДСК» |
| 8. | В целях соблюдения экологической безопасности на объектах строительства следует соблюдать следующие мероприятия: - установить емкости для сбора, хранения отходов (строительный мусор, отходы потребления, макулатура, пластик и т.д.); - организовать раздельный сбор ТБО (металл, пластик, бумага и т.д.); - не допускать разлива красок, смесей и других строительных материалов на растительный слой почвы. | До начала работ | Представителем подрядной организации при согласовании с представителем Заказчика (структурного подразделения АО «ТДСК») (начальник управления, главный инженер) |
| 9. | Организовать вход в строящееся здание в соответствии с требованиями проекта производства работ, с устройством тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на | До начала работ | Представитель Заказчика (структурного подразделения АО |

| | | | |
|-----|--|-----------------|--|
| | время производства работ. Изменение маршрутов движения транспортных средств на территории строительного объекта, в целях обеспечения безопасности работников АО «ТДСК» и подрядной организации. Ознакомить всех работников с организованным входом на объект. Вход в зоне работы подъемного сооружения закрыть в целях исключения свободного доступа работников. | | «ТДСК») (начальник управления, главный инженер) |
| 10. | Осуществлять расчистку тропинок, проходов к рабочим местам, монтажных горизонтов, территорий при объектных складах от снега и наледи. В случае очистки снега с верхних этажей оградить опасную зону и не допускать нахождения работников в данной зоне. | Постоянно | Представитель Заказчика (структурного подразделения АО «ТДСК») (начальник управления, главный инженер) |
| 11. | Электрогазосварщики и лица других профессий (специальностей), к которым предъявляются дополнительные требования по охране труда и безопасным условиям труда (работники, выполняющие работы на высоте, стропальщики, машинисты ПС и др.), должны быть обучены, аттестованы и иметь при себе квалификационные удостоверения установленного образца. Удостоверения необходимо предъявить представителю УПиЭБ по требованию. | Постоянно | Представитель подрядной организации |
| 12. | Идентифицировать профессиональные риски, опасностей при выполнении работ на объекте, а также разрабатывать меры управления профессиональными рисками. | До начала работ | Представитель подрядной организации |
| 13. | Составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных ситуаций и при проведении спасательных работ. | До начала работ | Представитель подрядной организации |

При производстве работ на строительном объекте АО «ТДСК» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Загромождать и захламывать территорию объекта, проезды, проходы и рабочие места работников строительными материалами, строительным мусором и бытовыми отходами.
2. Складевать материалы и изделия в нарушение правил складирования.
3. Допускать к производству работ работников без средств индивидуальной защиты (каска, предохранительных поясов и т.п.).
4. Находиться на территории строительного объекта в алкогольном, наркотическом и ином опьянении.
5. Проживать работникам на территории объекта (в бытовых помещениях, складских и технических помещениях).
6. Производить самовольное подключение электрооборудования, машин и механизмов с электроприводом к энергоресурсам объекта без согласования, а также с нарушением правил их эксплуатации.
7. Оставлять электросварочное оборудование, электроинструмент, пневмоинструмент, подъемные сооружения, машины и механизмы в рабочем состоянии во время обеденных или технологических перерывов, а также по окончании рабочего дня (смены).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Представитель Заказчика (структурного подразделения АО «ТДСК»)

М.П. _____
(Ф.И.О. подпись)

Представитель Подрядчика

М.П. _____
(Ф.И.О. подпись)

* Допускается корректировка Акта-допуска по согласованию с УПиЭБ.

**Приложение № 2 к Положению
Пример оформления - Графика совмещённых и совместных работ на объектах строительства АО «ТДСК»**

подрядными организациями (подрядчиками) совместно с работниками АО «ТДСК»

Утверждаю
Представитель
подрядной организации (подрядчика)
_____ (подпись) _____ 2024г.

Утверждаю
представитель
АО «ТДСК»
_____ (подпись) _____ 2024г.

М.П.

М.П.

| Дата | Наименование организации, производящей работы | Место производства работ (оси, этаж, отметки) | Наименование работ (+ особенности выполнения совмещённых и совместных работ*) | Объём работ | Время производства работ | | Ответственный производитель работ со стороны - АО «ТДСК» / Подрядной организации (фамилия имя отчество (при наличии), подпись) | Указания руководителя работ, фамилия имя отчество (при наличии), подпись | Примечания |
|------|---|---|---|-------------|--------------------------|-----------|--|--|------------|
| | | | | | Начало | Окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*особенности выполнения совмещённых и совместных работ – прописываются отдельно и являются неотъемлемой частью Графика

Приложение № 3 к Положению
Форма отчета Подрядной организации по охране труда, промышленной, пожарной,
экологической безопасности (заполняется ТОЛЬКО в случае наступления несчастного случая
с работником Подрядной организации на территории АО «ТДСК»)

ОТЧЕТ _____
(наименование организации)

по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

1. Сведения о происшедших несчастных случаях на Объекте _____

2. Сведения о происшедших инцидентах и авариях _____

3. Выполнение мероприятий по предотвращению опасностей и минимизации производственных рисков: _____

4. Информация о проверках деятельности Подрядной организации на Объекте, проводимых государственными органами _____

5. Информация по устранению нарушений, отраженных в акте проверки (предписании), выданном представителем УПиЭБ:

Наименование документа: _____ № _____
 _____ дата выдачи документа: _____
(акт проверки, предписание)

| Согласно выданному документу указывается: | | | Проделанная работа по устранению нарушения | Фактический срок устранения нарушения; Причины не устранения нарушения в установленные сроки (с указанием нового срока выполнения) |
|---|------------------|---------------------------|--|--|
| № пункта | Состав нарушения | Срок устранения нарушения | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Должность _____ Ф.И.О., дата
Подпись

Порядок установки и подключения временных бытовых и складских вагончиков Подрядных организаций на территории и объектах АО «ТДСК»

- ✓ При необходимости установки вагона - бытовки, сварочных постов перед началом работ, Подрядная организация совместно с уполномоченным представителем АО «ТДСК» определяет место их установки на территории (строительном объекте).
- ✓ Вагоны - бытовки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Подключение к энергоносителям и ввод в эксплуатацию производится при наличии у собственника паспорта на вагон-бытовку и письменного согласия АО «ТДСК».
- ✓ Представитель Подрядной организации (указанный в договоре подряда) направляет в АО «ТДСК» заявку для рассмотрения вопроса на подключение к энергокоммуникациям АО «ТДСК»
- ✓ Вагоны-бытовки должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен. Запрещается установка вагонов-бытовок, сварочных постов и складов для хранения баллонов с газами непосредственно под газопроводами, транспортными галереями и прочими межцеховыми коммуникациями.
- ✓ Склады для хранения баллонов должны соответствовать требованиям Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.
- ✓ Вагоны - бытовки допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м². Расстояние между группами и от них до других строений (зданий) следует принимать не менее 15м. Не допускается установка и подключение вагонов-бытовок, сварочных постов и складов без письменного согласования с ООО «ДСК-Энерго», которое хранится у собственника (копия у руководителя подразделения).
- ✓ Вагоны - бытовки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией согласно действующим нормам.
- ✓ На вагоне-бытовке снаружи должны быть установлены таблички, на которых указывается: инвентарный номер, принадлежность (организация, цех) и Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность, контактный телефон.
- ✓ В каждом вагоне - бытовке на видном месте вывешивается инструкция о мерах пожарной безопасности.
- ✓ Для отопления вагончиков должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. Запрещается эксплуатация самодельных электрических приборов и при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
- ✓ Запрещается устанавливать вагоны - бытовки с печным отоплением на территории и строительных объектах АО «ТДСК».
- ✓ Электрооборудование бытовых вагончиков при уходе из вагона - бытовки и по окончании рабочего дня должно быть обесточено. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения, должны располагаться вне бытового вагончика на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу. Отключение должно быть индивидуальным для каждого вагона-бытовки.
- ✓ Запрещается хранить баллоны с горючими газами и кислородом в вагонах - бытовках.
- ✓ Владелец вагона-бытовки, сварочных постов, складов несет персональную ответственность за поддержание порядка и чистоты в вагонах и на прилегающей к ним территории.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № п/п | Номера измененных (замененных) разделов, пунктов, страниц | Формулировка изменений | Дата внесения изменений | Подпись лица, внесшего изменение в документ |
|----------|--|------------------------|----------------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |