

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	101	101	-	74	14	13	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	256	256	-	182	49	25	-	-	-
из них женщин	50	50	-	48	2	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	4	4	-	4	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
АУП																							
1705	Консультант по вопросам взаимодействия с иностранными партнерами ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1706	Заместитель генерального директора по связям с общественностью ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

АУП. Завод КПД																								
962	✓	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления. Административно-хозяйственная группа																								
1707А, 1708А(1707А)	✓	Специалист по АХО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления. Обслуживающий персонал																								
6	✓	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
7	✓	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
8	✓	Лифтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1709	✓	Рабочий по комплексному обслуживанию	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
10	✓	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Аппарат управления. Планово-экономическое управление																								
1710	✓	Главный экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Аппарат управления. Планово-экономическое управление. Отдел разработки смет																								
1711А, 1712А(1711А) ,1745А (1711А)	✓	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1713	✓	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1714	✓	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1715	✓	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Медико-санитарная часть																								
1716	✓	Врач ультразвуковой диагностики	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1717	✓	Врач-акушер-гинеколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1718	✓	Медицинская сестра по массажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Аппарат управления. Отдел по делопроизводству																								
1719	✓	Секретарь-референт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Обособленное подразделение "Ново-Патрушево №2". Обслуживающий персонал																								
1720	✓	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Обособленное подразделение "Вагон-буфет"																								
1721	✓	Продавец	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Столовая																							
215 ✓	Калькулятор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
222 ✓	Пекарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218 ✓	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217 ✓	Повар-бригадир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
219 ✓	Повар-официант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
221 ✓	Пекарь-кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230 ✓	Экспедитор-грузчик	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216 ✓	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Паровая котельная. Эксплуатирующий персонал																							
723 ✓	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
725 ✓	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
727 ✓	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
726 ✓	Слесарь по ремонту оборудования котельной 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
724 ✓	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Домостроитель"																							
36 ✓	Администратор-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37 ✓	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38 ✓	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Домостроитель". Обслуживающий персонал																							
39 ✓	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
40 ✓	Рабочий по залу	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
41 ✓	Охранник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Управление кирпичного строительства. Участок монолитных работ. Бригада №5																							
1722 ✓	Электросварщик ручной сварки 3 разряда ✓	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №1																							
1723 ✓	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №4																								
1724	✓	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №6																								
1725	✓	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №2																								
1726	✓	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №3																								
1727	✓	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1728	✓	Электросварщик ручной сварки 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №5																								
1729	✓	Подсобный рабочий 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1730	✓	Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Управление механизации. РМЦ																								
469	✓	Аккумуляторщик 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
473	✓	Машинист автопогрузчика 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
474	✓	Машинист моечной машины 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
463	✓	Слесарь по топливной аппаратуре 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
468	✓	Токарь 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
471	✓	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Управление механизации. Участок грузоподъемных механизмов. Бригада по монтажу башенных кранов и подкрановых путей																								
650	✓	Монтажник строительных машин и механизмов 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
649	✓	Монтер пути 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
986	✓	Наладчик строительных машин 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
651	✓	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
652	✓	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

653	✓ Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Управление механизации. Карьер по добыче песка																							
689	✓ Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
690	✓ Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление механизации. Цех технического обслуживания																							
1731	✓ Механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1732	✓ Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление механизации. Цех технического обслуживания																							
1733	✓ Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1734	✓ Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Асфальтовый цех																							
441	✓ Варщик асфальтовой массы	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
442	✓ Варщик битума	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
УПТК. Участок по складированию и хранению грузов																							
435	✓ Машинист козлового крана 4 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
437	✓ Подсобный рабочий 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
438	✓ Стропальщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
439	✓ Стропальщик 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
436	✓ Машинист башенного крана 4 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
434	✓ Машинист мостового крана 4 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Строительная группа																							
412	✓ Маляр строительный 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Столярный цех																							
414	✓ Столяр строительный 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
415	✓ Столяр строительный 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
416	✓ Столяр строительный 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех металлоизделий																							
410	✓ Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

408	Электросварщик ручной сварки 3 разряда ✓	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
409	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1735	Электрогазосварщик 3 разряда ✓	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех переработки строительных материалов																							
421	Жестянщик 2 разряда ✓	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех переработки строительных материалов. Участок по раскрою пенополистирола																							
422	Изготовитель изделий из вспенивающихся материалов 2 разряда ✓	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
424	Раскройщик листового материала 3 разряда ✓	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех переработки строительных материалов. Участок по резке пенополистирола																							
423	Раскройщик листового материала 4 разряда ✓	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Ремонтно-механический цех																							
429	Слесарь-ремонтник 5 разряда ✓	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
426	Слесарь-сантехник 6 разряда ✓	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
428	Токарь 6 разряда ✓	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
1736	Электросварщик ручной сварки 4 разряда ✓	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Участок ремонтных работ. Ремонтно-строительная бригада №1																							
757	Слесарь строительный 4 разряда ✓	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
758	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ✓	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок ремонтных работ. Участок по изготовлению пластиковых конструкций																							
755	Оператор по изготовлению пластиковых конструкций 4 разряда ✓	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок ремонтных работ. Ремонтно-строительная бригада №2																							
1737	Подсобный рабочий ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок ремонтных работ. Ремонтно-строительная бригада №3																							
1738	Подсобный рабочий ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Управление отделочных работ. Участок отделочных работ. Бригада №2																								
1739	Штукатур-маляр 2 разряда	✓	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Управление отделочных работ. Участок отделочных работ. Бригада №5																								
1740	Подсобный рабочий	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1741	Штукатур	✓	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок ремонтных работ. Бригада № 4 по обслуживанию и ремонту помещений																								
1742	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок ремонтных работ. Ремонтно-строительная бригада №2																								
1743	Плиточник 3 разряда	✓	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление специализированных работ. Участок сетей глубокого заложения																								
1744	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	✓	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Дата составления: 13 апреля 2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер АО «ТДСК»

(должность)



(подпись)







Антипов Д. Н.

(ФИО)

21.05.2021г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник управления по промышленной и экологической безопасности</u> (должность)	 (подпись)	<u>Девят'yева Я. Г.</u> (ФИО)	<u>21.05.2021</u> (дата)
<u>Начальник управления по правовой и кадровой политике</u> (должность)	 (подпись)	<u>Полуянова Н. П.</u> (ФИО)	<u>21.05.2021</u> (дата)
<u>Главный врач МСЧ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Зуева Е. Г.</u> (ФИО)	<u>21.05.2021</u> (дата)
<u>Заместитель начальника управления по организации труда и заработной платы</u> (должность)	 (подпись)	<u>Шарипова М. А.</u> (ФИО)	<u>21.05.2021</u> (дата)
<u>Руководитель службы охраны труда управления по промышленной и экологической безопасности</u> (должность)	 (подпись)	<u>Павлова С. А.</u> (ФИО)	<u>21.05.2021</u> (дата)
<u>Председатель профсоюзного комитета АО «ТДСК» (по согласованию)</u> (должность)	 (подпись)	<u>Кнаев И. М.</u> (ФИО)	<u>21.05.2021</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>5164</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Тюленёв Дмитрий Николаевич</u> (ФИО)	<u>13.04.2021</u> (дата)
--	---	--	-----------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество «Тюменская домостроительная компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Аппарат управления. Обслуживающий персонал: 1709-рабочий по комплексному обслуживанию</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>МСЧ</p>	<p>Вополнено</p>
<p>Медико-санитарная часть: 1716-врач ультразвуковой диагностики, 1717-врач-акушер-гинеколог, 1718-медицинская сестра по массажу</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>МСЧ</p>	<p>Вополнено</p>
<p>Управление кирпичного строительства. Участок монолитных работ. Бригада №5: 1722-электросварщик ручной сварки 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПиЭБ, УПТК</p>	<p>Вополнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПиЭБ, УПТК</p>	<p>Вополнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПи ЭБ, УПТК</p>	<p>Вополнено</p>

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №1: Г723-стропальщик 3 разряда	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ	01.07.2021	МСЧ	Выполнено
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №4: Г724-стропальщик 3 разряда	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ	01.07.2021	МСЧ	Выполнено
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №6: Г725-стропальщик 3 разряда	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ	01.07.2021	МСЧ	Выполнено
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №2: Г726-стропальщик 3 разряда	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ	01.07.2021	МСЧ	Выполнено
Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №3: Г727-стропальщик 3 разряда	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ	01.07.2021	МСЧ	Выполнено

<p>Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №3: 1728-электросварщик ручной сварки 3 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УНиЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УНиЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УНиЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УНиКП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Управление кирпичного строительства. Участок кирпичного строительства. Комплексная бригада №5: 1729-подсобный рабочий 2 разряда, 1730-стропальщик 3 разряда</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>МСЧ</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Управление механизации. РМЦ: 468-токарь 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УНиЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>

Управление механизации. РМЦ: 471-электрогазосварщик 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5		01.07.2021	УПиКП
Управление механизации. Участок грузоподъемных механизмов. Бригада по монтажу башенных кранов и подкрановых путей: 653-электросварщик ручной сварки 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
Управление механизации. Карьер по добыче песка: 689-электрогазосварщик 6 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭВ, УПТК	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭВ, УПТК	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Асфальтовый цех: 441-варщик асфальтовой массы, 442-варщик битума	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭВ, УПТК	Выполнено

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПиКП	
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Строительная группа: 412-маляр строительный 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПиЭБ	
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Столярный цех: 414-столяр строительный 4 разряда, 415-столяр строительный 4 разряда, 416-столяр строительный 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ	

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено	
<p>УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех металлоизделий: 410-электрогазосварщик 4 разряда, 408-электросварщик ручной сварки 3 разряда, 409-электросварщик ручной сварки 4 разряда, 1735-электрогазосварщик 3 разряда</p>	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено	
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5		01.07.2021	УПиКП	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено	
<p>УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех переработки строительных материалов: 421-жестянщик 2 разряда</p>	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПиЭБ, УПТК	Выполнено	

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех переработки строительных материалов. Участок по раскрою пенополистирола: 422-изготовитель изделий из вспенивающихся материалов 2 разряда, 424-раскройщик листового материала 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПКЭБ, УПТК	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Цех переработки строительных материалов. Участок по резке пенополистирола: 423-раскройщик листового материала 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПКЭБ, УПТК	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено

<p>УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Ремонтно-механический цех: 428-токарь 6 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПнЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
<p>УПТК. Подсобно-вспомогательное производство. Ремонтно-механический цех: 1736-электросварщик ручной сварки 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПнЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПнЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПнКП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Участок ремонтных работ. Ремонтно-строительная бригада №1: 757-слесарь строительный 4 разряда, 758-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПнЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Участок ремонтных работ. Участок по изготовлению пластиковых конструкций: 755-оператор по изготовлению пластиковых конструкций 4 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>УПнЭБ, УПТК</p>	<p>Выполнено</p>


	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
Управление отделочных работ. Участок отделочных работ. Бригада №2: 1739-штукатур-маляр 2 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПчЭБ, УПТК	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УПКП	Выполнено
Управление специализированных работ. Участок сетей глубокого заложения: 1744-электросварщик ручной сварки 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПчЭБ, УПТК	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УПчЭБ, УПТК	Выполнено

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	01.07.2021	УНи ЭВ, УПТК	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	01.07.2021	УНи КЛ	Выполнено

Дата составления: 13 апреля 2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:





Главный инженер АО «ТДСК»
(должность)


(подпись)


Антипов Д. Н.
(ФИО)

21.05.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по промышленной и экологической безопасности (должность)	 (подпись)	Девятникова Я. Г. (ФИО)	21 МАЙ 2021 (дата)
Начальник управления по правовой и кадровой политике (должность)	 (подпись)	Полуянова Н. П. (ФИО)	21 МАЙ 2021 (дата)
Главный врач МСЧ (должность)	 (подпись)	Зуева Е. Г. (ФИО)	21 МАЙ 2021 (дата)
Заместитель начальника управления по организации труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Шарипова М. А. (ФИО)	21 МАЙ 2021 (дата)
Руководитель службы охраны труда управления по промышленной и экологической безопасности (должность)	 (подпись)	Павлова С. А. (ФИО)	21 МАЙ 2021 (дата)
Председатель профсоюзного комитета АО «ТДСК» (по согласованию) (должность)	 (подпись)	Кнаев И. М. (ФИО)	21 МАЙ 2021 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5164 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Тюленёв Дмитрий Николаевич (ФИО)	13.04.2021 (дата)
---------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------